



شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

Egyptian Sugar & Integrated Industries Company
ESIIC

قطاعات المشروعات
الإدارة العامة للشئون التجارية
إدارة المشتريات

مناقصة رقم: ٢٥/٤٧/٧٠٠٠

البيان: تركيبات اعمال الغزل الحرارى لوحدة خلاط الايثيل
لمصانع الكيماويات

جلسة: ٢٠٢٥/٦/٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهراً

السادة /

تاريخ الإعداد مايو ٢٠٢٥

PROJECT AFFAIRS
Tel 38115862 - 38115863
Fax: 3 8114193

E-mail: project_sectors @ siicegypt.com

قطاعات المشروعات
ت: ٣٨١١٥٨٦٢-٣٨١١٥٨٦٣
ف: ٣٨١١٤١٩٣

بريد الكترونى: project_sectors @Siicegypt.com

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
EGYPTIAN SUGAR & INTEGRATED INDUSTRIES CO.(ESIIC)



ISO 9001 & ISO 14001

PROJECT SECTORS

Tel : 02/38115862 - 38115863

: 02/38132891 - 38132892

Fax : 02/38114193

E-Mail :

project_sectors@siicegypt.com

Hawamdia - Giza - Egypt

قطاعات المشروعات

تليفون: ٠٢/٣٨١١٥٨٦٣ - ٣٨١١٥٨٦٢

٠٢/٣٨١٣٢٨٩١ - ٣٨١٣٢٨٩٢

فاكس: ٠٢/٣٨١١٤١٩٣

بريد إلكتروني:

project_sectors@siicegypt.com

الحوامدية - جيزة - مصر

الإدارة العامة للشئون التجارية
إدارة المشتريات


الموضوع :- مناقصة رقم ٢٥/٤٧/٧٠٠٠
تركيبات اعمال العزل الحرارى لوحدة خلاط الايثيل
لمصانع الكيماويات
جلسة: ٢٠٢٥/٦/٢٢ الساعة الثمانية عشرة ظهرا

" الشروط العامة للمناقصة "

- ١- صلاحية العطاء ثلاثة شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف .
- ٢- تقديم نبذة مختصرة عن الشركة وبيان بسابقة الخبرة بالإضافة إلى صورة البطاقة الضريبية و السجل التجارى وصورة من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات سابقا).
- ٣- يكتب السعر للوحدة بالأرقام والحروف بالجنيه المصري.
- ٤- ينص بالعرض السعري على ضريبة القيمة المضافة كبنء مستقل وفى حالة عدم ذكرها كبنء مستقل سيتم خصمها من القيمة الإجمالية للعطاء وذلك بالنسب المحددة بلوائح وقرارات مصلحة الضرائب
- ٥- يرفق مع العطاء تأمين ابتدائي قدره (١٠٠٠٠ جنيه) فقط (عشرة آلاف جنيه) تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني بخزينة قطاعات المشروعات أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط ساري المفعول لمدة ثلاثة اشهر ويزاد التأمين الابتدائي إلى ١٠% عند الترسية ويسدد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط يرد بعد عام من تاريخ الإستلام الإبدائي الناجح على أن يتم تقديم خطاب الضمان النهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الإستلام
- ٦ - لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الحق فى :-
- تجزئة أي عطاء وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة .
- تعديل أي شرط من الشروط الواردة بالكراسة وفقا لما تقتضيه شروط التعاقد من زيادة أو نقص انكميات حسب الحاجة لتنفيذ الأعمال .
- فى حالة عدم قيام المقاول باتمام الاعمال فى الميعاد المحدد بالعقد وكذلك فى حالة رفض الأصناف المورد كلها أو بعضها يتم فسخ العقد ويتم تنفيذها من الغير وعلى حساب المقاول مع مصادرة التأمين النهائي وأي مستحقات أخرى له والرجوع عاب- بكافة التعويضات والغرامات والمصروفات والخسائر الناشئة عن الفسخ
- ٧- شروط السداد :- ٩٠% عند الفحص والاستلام
- ١٠% بعد إتمام أعمال التركيب والتشغيل الناجح
- ٨- التسليم :- بمصانع الكيماويات بالحوامدية
- ٩- مدة التوريد والتركيب :- شهر من تاريخ استلام الموقع
- ١٠- يتم تطبيق غرامة التأخير بواقع ٢% عن كل أسبوع ويحد أقصى ١٠% من إجمالي قيمة العملية دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار وذلك فى حالة قيام المورد بالتأخير عن التوريد فى المواعيد المحددة ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة.
- ١١- لن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الإبدائي أو يرد بعد الميعاد المحدد أو غير مستوفى للشروط وسيتم استبعاد أي عطاء مقترن بأي اشتراطات أو تحفظات وكذلك استبعاد العرض الغير كامل قيمة التأمين .
- ١٢- لا يحق للمقاول التنازل عن العملية للغير (مقاول باطن - بنك) إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الطرف الاول "شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية" وذلك قبل إتخاذ أي إجراءات للتعاقد مع أى بنك .
- ١٣- فى حالة إلغاء المناقصة لا يحق للمتناقص مطالبة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بقيمة مصاريف إصدار خطابات أو أى مصاريف تحملها المتناقص لدراسة المناقصة أو قيمة الكراسة .
- ١٤- يقدم المتناقص سابقة الخبرة لأعمال التوريدات والتركيبات المماثلة .
- ١٥- على جميع المتناقصين الإلتزام بكل الشروط الواردة بكراسة الشروط علما بأن مخالفة أى شرط من الشروط التجارية الواردة بالكراسة يعتبر العرض غير مطابق وبالتالي سيتم إستبعاده من المناقصة .
- ١٦- يتم تقديم العرض كامل لجميع بنود المناقصة وفى حالة مخالفة ذلك وتقديم العرض غير كامل لجميع البنود يتم تقييم العرض حسب اعلى الاسعار المقدمة فى المناقصة ويتم المحاسبة على اقل الاسعار فى المناقصة فى حالة رسو العطاء إلا إذا رأت لجنة البت بالمشروعات خلاف ذلك .
- ١٧- الاسعار سارية طوال فترة صلاحية العطاء لحين إتمام التعاقد والتنفيذ دون النظر لتغير أسعار السوق .
- ١٨- فى حالة إذا لم يتضمن عرض المقاول على طريقة السداد وصلاحية العرض ومكان التسليم ومدة التنفيذ يكون المتناقص ملتزم بجميع شروط المناقصة لهذه البنود .
- ١٩- قيمة النسخة من كراسة الشروط :- (٥٠٠ جنيه) فقط خمسمائة جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني بخزينة قطاعات المشروعات

مرفقات :- (٤ ورقة) مرفق


تركيب عزل حرارى ساخن لمعدات وخطوط المواسير
لوحة خلاص الايثيل لمصانع الكيماويات



١ - تركيب عزل حرارى ساخن وملمعاته لمعدات الوحدة عبارة عن بطاطين صوف صخرى كثافة ١٠٠ كجم/م^٣ مصفحة بسلك معدنى مستورد (وجه واحد) مقاس البطانية (١' x ٣' م) سمك ١٠٠ مم ، ٢٠ مم ومغلقة بالألومنيوم سمك ٦ و.مم شامل المسامير وجميع مهمات الرباط .

البند	المواصفات	كود المعدة	العدد	سمك العزل (مم)	المساحة السطحية المعزولة م ^٢	سعر المتر بالجنيه	اجمالي السعر بالجنيه
١	Reaction Kettle عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٩٠٥ و.م X ٢,٦ م	K-301	١	١٠٠	٢٠		
٢	Steam Cond. Collection Tank عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٧٠٦ و.م X ١,٣٣٤ م	T-6	١	١٠٠	٥		
٣	Reaction Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٦١٥ و.م X ١٥,٣٦١ م	C-301	١	١٠٠	٤٢		
٤	Product Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٦٠٥ و.م X ١٥,١١ م	C-311	١	١٠٠	٤١		
٥	Feed - Pre - Heater عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٥٧ و.م X ٢,٥٠٥ م	HR-342A1	١	١٠٠	٣		
٦	Feed - Pre - Heater عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٥٧ و.م X ٢,٥٠٥ م	HR-342A2	١	١٠٠	٣		
٧	Feed - Pre - Heater عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٥٧ و.م X ٢,٥٠٥ م	HR-342A3	١	١٠٠	٣		
٨	Reboiler for Product Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٤٠٢ و.م X ٣,٨٦٢ م	HR-362	١	١٠٠	٨		
٩	Ethyl Acetate Recovery Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٠٣ و.م X ٣,٧٥٢ م	C-341	١	١٠٠	٤		
١٠	ALC - Recovery Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٢١٩ و.م X ١٣ م	C-321	١	١٠٠	١٦		
١١	Pre - Heater for Reaction Col - Reflux عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٢٨ و.م X ١,٥ م	HR-342B	١	١٠٠	٣		
١٢	Vapour Separator عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٥٣ و.م X ٢,٧٧٨ م	VS	١	١٠٠	٤		
١٣	Dopp Kettle عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٧١٨ و.م X ١,١٨٢ م	K-301A	١	١٢٠	٥		
١٤	Reboiler for Reaction Kettle عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٣٥١ و.م X ٢,٢٩٢ م	HR-352A	١	١٢٠	٥		
١٥	Reboiler for Reaction Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٣٢٢ و.م X ٢,٧٨ م	HR-352B	١	١٢٠	٦		
١٦	Reboiler for Alc Recovery Column عبارة عن عمود إسطوانى قطر ٥٠٤ و.م X ١,٢١ م	HR-372	١	١٢٠	٤		

م . رمضان مايو ٢٠٢٥



٢- تركيب عزل حراري جاري لبعض المعدات الوحدة (PUF 36kg/m3) PUF Slab 30mmThicknes


مع مادة الببتومين والبريمر ومغلقة بالألومنيوم سمك ٠,٦ مم شامل المسامير وجميع مهمات الرباط .

البند	المواصفات	كود المعدة	العدد	سمك العزل (مم)	المساحة السطحية المعزولة م ^٢	سعر المتري بالجنيه	اجمالي السعر بالجنيه
١	Product Vent Condenser عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٦٥ و.م X ٢ م	HC - 332B	١	٨٠	٣		
٢	Vent Condenser عبارة عن عمود إسطوانى قطر ١٦٥ و.م X ٢ م	HC - 382	١	٨٠	٣		

م . رمضان مايو ٢٠١٥

شركة الإسكندرية
قضاياات المشروعات
الإدارة العامة للمراجحة
تركيب عازل حراري ساحن لخطوط المواسير (بالمتر) وهي عبارة عن بطاطين صوف صخري كثافة ١٠٠ كجم/م^٣
سمك ٥٠ مم مع التجليد بالمونيوم سمك ٠.٦ مم شامل المسامير وجميع مهمات الرباط .

البند	المواصفات	الطول (متر)	سمك العزل (مم)	سعر المتر بالجنيه	اجمالي السعر بالجنيه
١-	مواسير قطر ١٥ مم	٦٥ متر	٥٠		
٢-	كوع قطر ١٥ مم	عدد (٥٠)	٥٠		
٣-	T قطر ١٥ مم	عدد (٢٠)	٥٠		
٤-	مواسير قطر ٢٠ مم	١٦٠ متر	٥٠		
٥-	كوع قطر ٢٠ مم	عدد (٩٠)	٥٠		
٦-	T قطر ٢٠ مم	عدد (٢٥)	٥٠		
٧-	مواسير قطر ٢٥ مم	٤٠ متر	٥٠		
٨-	كوع قطر ٢٥ مم	عدد (٤٠)	٥٠		
٩-	T قطر ٢٥ مم	عدد (١٠)	٥٠		
١٠-	مواسير قطر ٤٠ مم	٦٥ متر	٥٠		
١١-	كوع قطر ٤٠ مم	عدد (٣٥)	٥٠		
١٢-	T قطر ٤٠ مم	عدد (١٥)	٥٠		
١٣-	مواسير قطر ٥٠ مم	٣٥ متر	٥٠		
١٤-	كوع قطر ٥٠ مم	عدد (٢٥)	٥٠		
١٥-	T قطر ٥٠ مم	عدد (١٠)	٥٠		
١٦-	مواسير قطر ٨٠ مم	٤٠ متر	٥٠		
١٧-	كوع قطر ٨٠ مم	عدد (٢٥)	٥٠		
١٨-	T قطر ٨٠ مم	عدد (٥)	٥٠		
١٩-	مواسير قطر ١٠٠ مم	٣٠ متر	٥٠		
٢٠-	كوع قطر ١٠٠ مم	٨	٥٠		
٢١-	T قطر ١٠٠ مم	٤	٥٠		
٢٢-	مواسير قطر ١٥٠ مم	١٠ متر	٥٠		
٢٣-	كوع قطر ١٥٠ مم	٣	٥٠		



٤- تركيب عزل حراري بارد لخطوط المواسير (بالمتر) وهي عبارة عن (PUF 36kg/m3) PUF pipe Section مع مادة الببتومين والبريمر مع التجليد بالمونيوم سمك ٦ و ١٠ مم شامل المسامير وجميع مهمات الرباط .

البند	المواصفات	الطول (متر)	سمك العزل (مم)	سعر المتر بالجنيه	اجمالي السعر بالجنيه
١-	مواسير قطر ١٥ مم	٤ متر	٣٠		
٢-	كوع قطر ١٥ مم	عدد (٥)	٣٠		
٣-	T قطر ١٥ مم	عدد (٢)	٣٠		
٤-	مواسير قطر ٢٠ مم	٢٥ متر	٣٠		
٥-	كوع قطر ٢٠ مم	عدد (١٥)	٣٠		
٦-	T قطر ٢٠ مم	عدد (٨)	٣٠		
٧-	مواسير قطر ٢٥ مم	١٢٠ متر	٣٠		
٨-	كوع قطر ٢٥ مم	عدد (٢٥)	٣٠		
٩-	T قطر ٢٥ مم	عدد (٥)	٣٠		
١٠-	مواسير قطر ٤٠ مم	٣ متر	٣٠		
١١-	كوع قطر ٤٠ مم	عدد (٤)	٣٠		
١٢-	T قطر ٤٠ مم	عدد (٤)	٣٠		

ملحوظة:

- ١- المحاسبة طبقاً لما يتم تنفيذه فعلياً.
- ٢- المسامير ومهمات الرباط بمعرفة شركة السكر.
- ٣- المعاينة تتم بمصانع الكيماويات بالحوامدية.