

قطاعات المشتريات

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسني بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

العنوان التلفازي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تلفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/١٩
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٨/١٧
الساعة العاشرة صباحاً

مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحرائق
طلبية عامه ٢٠٢٦/٢٠٢٥
مذكرة قطاع البيئة والسلامة والصحة
المهنية

مطروف
واحد

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

الإجمالي	سعر الوحدة		المواصفات	الوحدة	الكميه	بند رقم
	كتابة	بالأرقام				
ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	جنيه
			مهمات إطفاء لتأمين المصانع ضد الحرائق طبقاً للكشوف المرفقة وعددتها (٢) الموضح بها الكميات والمواصفات والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة .			

ويقدم العرض على أساس ومتضمنا الآتي:-

- يتم إخطاركم بموعيد تقديم العينات للفحص بقطاعات المشروعات بالحوامدية يتم تقديم كتالوجات أصلية للمنتجات - المنتج الصيني غير مقبول - مع تقديم شهادة منشأ المنتج .
- يحضر الفحص الفني لكل شركة مندوبيها الفني للرد على الاستفسارات من لجنة الفحص .
- تكون جميع البنود مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع تقديم شهادة مطابقة فنياً للمطبع عند الطلب .
- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحرروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأى تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفحص لن يعتد به .
- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأى رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ترافق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- التسليم: ترانزيت الحوامدية
- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- مدة التوريد : لا تزيد مدة التوريد للبنود عن شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد .
- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .
 - ١- خطاب ضمان بنكي
 - ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٣٥٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف .

١٢- يقدم مع العرض ٢٪ تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل ،

١٣- تكون الأفضلية للموردين المتفقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية .

١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراست بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بعض النظر عن نتيجة المناقصة .

١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه .

١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد .

١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضربيه القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩ - في حالة التعاقد

١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد .

٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠٪) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابقة ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك .

٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع .

٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

- شهادة اختبار

٥-١٩- يرفق مع العرض صورة :-

- البطاقة الضريبية لمقدم العطاء سارية المفعول وصورة من القيد في الضريبة على القيمة المضافة والسجل التجاري الصناعي في حالة منشأة صناعية) ونظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية .

٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .

٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلتشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١٪ عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤٪ من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدتها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٨- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف .

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة: نرحب

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :



شركة المطر و الصناعات التكاملية المصرية
فطامون المطرة والملامع والسداد المائية
ادارة الملاحة والسداد المائي

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٥/٢٠٢٦

رقم بند	عنوان	الكمية
١	<p>خرطوم كروستال مبطن بالكاوتش كامل باللواكيير نظام موريس ٢.٥ بوصة يطول ٣٠ متراً ، يتحمل ضغط إنفجار لا يقل عن ٤٥ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٥ بار (م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣) . اللواكيير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوطة بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم .</p> <p>- تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنة الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد . - تعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام وذلك ضد عيوب الصناعة . - مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم (رقم وتاريخ المواصفة درجة الخرطوم والقطر الداخلي - ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج) بطريق غير قابل للتحوّل .</p>	٦٦
٢	<p>- خرطوم ١.٥ بوصة باللواكيير ٢.٥ بوصة نظام موريس بطول ٣٠ متراً - مبطن بالكاوتش مقاوم للأحماس كامل ، يتحمل ضغط إنفجار لا يقل عن ٥٠ بار وضغط تشغيل لا يقل عن ١٧ بار (م.ق.م ٢٠٠٥/٣٥١٣) . - اللواكيير من سبيكة معدنية خفيفة تتحمل الصدمات والتشغيل الشاق ومربوط بإحكام ويتم ربطها بمعرفة الشركة المنتجة للخرطوم . تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ موضحاً بها بلد الصنع والطراز وسنة الإنتاج يجب الا تزيد عن عام واحد من تاريخ اصدار امر التوريد . - تعهد الشركة الموردة بضمان الخرطوم لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام ضد عيوب الصناعة . - مطبوع على كل وحدة طول على الخرطوم (رقم وتاريخ المواصفة - درجة الخرطوم والقطر الداخلي - ضغط التشغيل - الضغط الانفجاري - تاريخ الانتاج) بطريق غير قابل للتحوّل .</p>	٣٠

مدير عام السلامة

رئيس قطاعات البيئة والسلامة



شركة الماسح والصناعات التكاملية المصرية
قطاعات البيئة والسلامة والصحة المهنية
ادارة السلامة والصحة المهنية

النطاق الفني لمهمات الاطفاء ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الكمية	الصنف	رقم بند	مسلسل
٣٠	<ul style="list-style-type: none"> - خرطوم كاوتش بالبشبوري لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٦ كجم بطول ١ متر مسلح - مطابق للمواصفات القياسية المصرية 	٣	٣
١٠	<ul style="list-style-type: none"> - خرطوم كاوتش بالبشبوري لجهاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٢٠ كجم بطول ٢ متر مسلح . - مطابق للمواصفات القياسية المصرية 	٤	٤
١٢ الفه	<ul style="list-style-type: none"> - خرطوم قطر واحد بوصة متيل من الداخل ضغط انفجاري لا يقل عن ٣٠ بار وطول اللفة الواحدة ٣٠ متر - (م.ق.م ١ / ٧٧٧٦ - ٢٠١٤). 	٥	٥
٥	<ul style="list-style-type: none"> - مدفع متعدد الاغراض لسيارة الاطفاء معدل التصريف من (٢٠ الى ٤٠) لتر/ث (م.ق.م ٨٢٦٧ باجزائها) 	١٣	٦
٢٥	<ul style="list-style-type: none"> - جردن من الصاج المعالج ضد الصداء ومدهون الكتروستيكيا حجم كبير دهان احمر (طبقاً لرؤية اللجنة الفنية) 	١٥	٧
٢	<ul style="list-style-type: none"> - خلاط رغوي نمرة "١٠" كامل بالمولد (بالقادف) بالمواصفات الآتية:- - أن تكون مادة الصنع للخلاط من سبيكة معدنية خفيفة على ان يكون قلب الخلط أمن من الداخل من البرونز لمقاومة التفاعل مع مادة الرغوي . - أن يكون الخلط قابل لضبط نسبة الخلط من (صفر % : ٦%) عن طريق مقبض (مفتاح) . - أن يعطي الخلط معدل تصريف لا يقل عن ٤٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط (٥:٧) بار. - مطابق للمواصفات القياسية المصرية 	١٧	٨

رئيس قطاعات البيئة والسلامة

٢٠٢٥/١٢/١٢



مدير عام السلامة

محمد