

قطاعات المشتريات

२.२२३९२९.७७

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٢٤  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٩/٠٧  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

PU-F06

- ١- السعر للوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملا ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسنولية المورد دون أي مسنولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي) .
- ٧- مدة التوريد :يذكر اقرب مدة توريد.
- ٨- يقدم مع العرض ٢ % تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-
  - ١ - خطاب ضمان بنكي
  - ٢ - تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١٠- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريق.  
١١- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب ،  
١٢- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .  
١٣- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.  
١٤- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

- ١٥- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).
- ١٦- تكون الأفضلية للموردين المشتركين بنظام الفاتورة الالكترونية .

## في حالة التعاقد

- ١٧-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعجيل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ١٧-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (٥%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ١٧-٣- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ١٧-٤- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
  - شهادة اختبار
- ١٧-٥- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ١٧-٦- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ١٧-٧- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ١٧-٨- يشترط تقديم ما يفيد الاشتراك في نظام الفاتورة الالكترونية .
- ١٨- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

نرسي

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :



| Item | Specification                              | Part NO. | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Deah. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edlu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|--------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 1    | Press foot for style 80800L                | 80827R   |         |          |           |           | 2            |         |                | 6        | 8         |
| 2    | Throat plate for styles 80800 R,S,RL,SL    | 80628R   | 20      | 5        | 6         |           | 5            | 5       |                | 6        | 47        |
| 3    | Looper for two thread double locked stitch | AS26XA   | 30      | 3        |           |           | 6            | 8       | 15             |          | 62        |
| 4    | Screw                                      | 22517    | 40      | 5        |           |           | 20           | 15      |                |          | 80        |
| 5    | Spot screw headless                        | 22894K   | 25      |          |           |           | 10           |         |                | 20       | 55        |
| 6    | Proximity switch 220 v/50Hz                | 998-356  |         |          |           |           | 2            | 2       | 5              | 5        | 14        |
| 7    | Counter sunk screw                         | 80       | 45      | 10       | 50        |           | 20           | 20      |                |          | 145       |
| 8    | Feed dog for style 80800RL, SL,R,S         | 80605R   | 25      |          |           | 6         | 6            | 5       |                | 10       | 52        |
| 9    | Needle lever ball link                     | 29066LA  | 30      | 3        |           |           | 6            |         |                |          | 39        |
| 10   | Shell                                      | 80652    | 30      | 5        |           |           |              |         |                | 15       | 50        |
| 11   | Woodruff key                               | HA66K    | 35      |          |           |           | 10           |         |                | 15       | 60        |
| 12   | Needle lever assembly                      | 629479A  |         |          |           |           |              |         | 6              |          | 6         |
| 13   | Ball joint assembly                        | 80657A   | 25      | 5        |           |           | 5            |         |                |          | 35        |
| 14   | Looper rocker assembly                     | 29479    |         | 3        |           |           |              |         |                |          | 3         |
| 15   | Nut left hand thread                       | 269      | 30      | 5        |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 16   | Connecting rod                             | 80641    | 35      | 5        |           |           | 4            | 10      | 6              |          | 60        |
| 17   | Nut right hand thread                      | 18       | 30      | 4        |           |           |              |         |                |          | 34        |
| 18   | Ball joint assembly                        | 80658A   | 30      | 3        |           |           | 4            |         |                |          | 37        |
| 19   | Looper drive lever                         | 80637    | 20      |          |           |           |              |         |                |          | 20        |
| 20   | Nut                                        | 12538    | 40      | 5        |           |           | 10           |         |                | 20       | 75        |
| 21   | Air cylinder                               | 999-234  |         |          |           |           | 6            | 2       |                | 10       | 18        |
| 22   | Complete automatic sewing machine          | 80800RL  |         |          | 2         |           |              |         | 2              |          | 4         |
| 23   | Complete automatic sewing machine          | 80800RL  | 2       |          |           |           |              |         |                |          | 2         |

Handwritten signature and stamp.



| Item | Specification                                    | Part NO. | Thr. 164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Desh. 430 | Kous. 506/513 | Arm. 379 | Edfu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------------|----------|-----------|
| 24   | Needle bar connection                            | 80659A   | 15       |          |           |           | 4             |          |                |          | 19        |
| 25   | Link pin                                         | 51134V   | 35       |          | 20        |           | 20            |          |                |          | 75        |
| 26   | Connecting link                                  | HA54B    |          |          |           |           | 4             |          |                |          | 4         |
| 27   | Looper avoid eccentric fork assembly             | 80680    | 15       | 3        |           |           | 3             |          |                |          | 21        |
| 28   | Nut for feed dog                                 | GS144    | 50       | 3        |           |           |               |          |                | 20       | 73        |
| 29   | Stud bolt for feed dog                           | 80686C   | 35       | 3        |           |           | 10            |          |                | 20       | 68        |
| 30   | Presser bar lifter collar                        | 80666C   |          | 3        |           |           | 5             |          |                | 15       | 23        |
| 31   | Solenoid valve                                   | 999-174A |          |          |           |           |               | 2        |                |          | 2         |
| 32   | Locking stud                                     | 80843R   |          | 5        |           | 10        |               | 10       |                | 10       | 35        |
| 33   | Nut                                              | 55235E   |          | 10       |           |           | 6             |          |                | 10       | 26        |
| 34   | Stud for knife                                   | 80851S   |          |          |           |           | 6             |          |                |          | 6         |
| 35   | Chain cutter driving knife for styles 80600 E.F. | 80677R   |          | 5        | 7         |           | 7             | 7        |                | 7        | 33        |
| 36   | Screw driver                                     | 21204    |          |          | 3         |           | 3             |          | 3              |          | 9         |
| 37   | Set screw                                        | 22894C   | 30       | 3        |           |           |               | 20       |                | 20       | 73        |
| 38   | Tension post ferrule                             | HA1348   | 30       |          |           |           |               |          |                | 20       | 50        |
| 39   | Tension sleeve                                   | HA1349   | 30       |          |           |           | 10            |          |                | 20       | 60        |
| 40   | Needle clamp nut                                 | HA56     | 40       | 4        |           |           |               |          |                | 20       | 64        |
| 41   | Crank shaft <span>تروانك الصلج</span>            | 80822    | 5        | 3        |           |           | 2             |          | 5              | 5        | 20        |
| 42   | Pully hub                                        | 80621A   | 10       | 5        |           |           | 8             |          |                | 8        | 31        |
| 43   | Looper avoid eccentric                           | AS38B    |          |          |           |           | 8             |          |                |          | 8         |
| 44   | Lock washer hub                                  | 80674    | 40       | 10       |           |           |               |          |                |          | 50        |
| 45   | Looper drive eccentric assembly                  | 29442N   | 15       | 5        |           |           | 3             |          |                |          | 23        |
| 46   | Needle bar                                       | 80617    | 20       |          |           |           | 5             |          |                | 10       | 35        |
| 47   | Screw for looper                                 | 73X      | 50       |          |           |           |               | 20       |                | 20       | 90        |

Handwritten signature and stamp.



| Item | Specification                        | Part NO. | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Desh. 430 | Koue.506/513 | Arm.379 | Edfu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|--------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 48   | Needles 250/100                      | 9948G    | 500     |          |           |           |              |         |                |          | 500       |
| 49   | Screw                                | 22811B   | 35      | 3        |           |           |              |         |                |          | 38        |
| 50   | Cast-off-hook                        | 80604    |         |          |           |           |              | 3       |                |          | 3         |
| 51   | Counter sunk screw                   | AS22D    |         |          |           |           |              | 20      |                |          | 20        |
| 52   | Screw for ecentric fork              | 93A      | 30      | 5        |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 53   | Feed lift eccentric fork             | 80634E   |         |          |           |           |              | 4       |                |          | 4         |
| 54   | Feeler for style 80800 R,S,RL and SL | 80897R   |         | 2        |           |           |              | 3       |                |          | 5         |
| 55   | Set screw                            | 22894F   |         | 5        |           |           |              |         |                | 20       | 25        |
| 56   | Set screw                            | 22894AD  | 50      | 10       |           |           |              |         |                |          | 60        |
| 57   | Set screw                            | 22743    |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 58   | Chaining section                     | 80627T   |         |          |           |           |              | 10      |                |          | 10        |
| 59   | Bushing for needle lever shaft       | 80846    | 20      |          |           |           | 8            |         |                | 10       | 38        |
| 60   | Set screw for plug screw             | 88       |         | 3        |           |           | 10           |         |                |          | 13        |
| 61   | Needle bar bushing                   | 80673DA  |         |          |           |           | 7            |         |                |          | 7         |
| 62   | Crank shaft bearing housing          | 80685    |         |          |           |           | 4            |         |                |          | 4         |
| 63   | Locking bolt knob                    | 80440    |         |          |           |           | 5            |         |                | 30       | 15        |
| 64   | Locking bolt                         | 81239    |         |          |           |           | 5            |         |                | 10       | 15        |
| 65   | Spring                               | 80438    |         |          |           |           | 5            |         |                | 10       | 15        |
| 66   | Tension post                         | HS106    | 20      |          |           |           | 5            |         |                | 15       | 40        |
| 67   | Tension disc                         | 80676A   |         |          |           |           | 10           |         |                | 14       | 24        |
| 68   | Spring for needle thread tension     | 110-4    | 30      |          |           |           | 6            |         |                | 15       | 51        |
| 69   | Needle lever assembly                | G29479PA | 15      | 2        |           |           | 5            |         |                | 10       | 32        |
| 70   | Needle lever                         | 80615    |         |          |           |           | 3            |         |                |          | 3         |
| 71   | Set screw                            | 22894V   |         |          |           |           | 10           |         |                |          | 10        |



| Item | Specification                            | Part NO. | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Deesh. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edfu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|------------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 72   | Needle lever shaft                       | 80643    |         |          |           |            | 6            |         |                |          | 6         |
| 73   | Needle lever connecting rod              | 80630    | 40      |          |           |            | 10           |         |                | 20       | 70        |
| 74   | Sell                                     | 80852    | 25      |          |           |            | 8            |         |                |          | 33        |
| 75   | Spot screw headless                      | 81       | 25      |          |           |            |              |         |                |          | 25        |
| 76   | Screw                                    | 136      |         |          |           |            | 15           |         |                |          | 15        |
| 77   | Guide plate                              | 806808   | 20      | 5        |           |            | 7            |         |                |          | 32        |
| 78   | Screw                                    | 318      |         |          |           |            | 10           | 20      |                |          | 30        |
| 79   | Nut for looper rocker                    | 1280     | 30      | 3        |           |            |              |         |                |          | 33        |
| 80   | Feed bar for styles 80800 R,S,RL,SL      | 80634R   | 15      | 3        |           |            | 4            |         |                | 6        | 28        |
| 81   | Set screw for needle lever shaft bushing | 89       |         | 3        |           |            | 12           |         |                | 20       | 35        |
| 82   | Feed drive eccentric assembly            | 290995   | 15      | 7        |           |            | 3            |         |                |          | 25        |
| 83   | Feed lift eccentric                      | 80206    | 15      | 4        |           |            | 4            |         | 10             |          | 33        |
| 84   | Leaf spring upper                        | 80663    |         | 2        |           |            | 4            |         |                |          | 6         |
| 85   | Leaf spring lower                        | 80664    |         | 2        |           |            | 4            |         |                |          | 6         |
| 86   | Nut                                      | 258A     |         |          |           |            | 10           |         |                |          | 10        |
| 87   | Presser bar left                         | 80660    |         | 2        |           |            | 4            |         |                | 10       | 16        |
| 88   | Air cylinder drive                       | 29925    |         |          |           |            |              |         |                | 5        | 5         |
| 89   | Holder for feeler                        | 80890R   |         |          |           |            | 6            |         |                |          | 6         |
| 90   | Center shaft                             | 80838R   |         |          |           | 6          | 6            |         |                |          | 12        |
| 91   | Support for feeler                       | 80891R   |         |          |           |            | 2            |         |                |          | 2         |
| 92   | Screw                                    | G22541   |         |          |           |            | 8            |         |                |          | 8         |
| 93   | Spring                                   | 96718    |         | 5        |           |            | 6            |         |                |          | 11        |
| 94   | Screw                                    | 99339    |         |          |           |            | 6            |         |                |          | 6         |
| 95   | Screw for feeler                         | 22519    |         |          |           |            | 8            |         |                |          | 8         |


  
 10/10/2019



| Item | Specification                                                      | Part NO. | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Deah. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edfu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 96   | Pull back spring                                                   | 99625C   |         | 10       |           |           |              |         |                |          | 10        |
| 97   | Connecting lever                                                   | 80884S   |         | 3        |           |           | 4            |         |                |          | 7         |
| 98   | Stud                                                               | 80851P   |         |          |           |           | 4            |         |                |          | 4         |
| 99   | Single jawd wrench size 3/8 in 9.5 mm                              | 21388    |         |          |           |           | 3            |         |                |          | 3         |
| 100  | Feed dog screw no. 22596                                           | D80605R  | 35      | 3        |           |           |              |         |                |          | 38        |
| 101  | Foot assembly presser                                              | 80620Q   |         |          |           |           | 2            |         |                |          | 2         |
| 102  | Throat plate                                                       | 80624D   | 10      |          |           |           | 5            |         |                |          | 15        |
| 103  | Feed bar                                                           | 80634C   |         |          |           |           | 2            |         |                |          | 2         |
| 104  | Needle bar bushing , rear                                          | 80673A   |         |          |           |           | 5            |         |                |          | 5         |
| 105  | Chain cutter stationary knife for styles<br>80600 E.F.screw no.88D | 80675    |         |          |           |           | 10           |         |                |          | 10        |
| 106  | Rocker for looper drive lever shaft                                | 80636A   | 15      | 3        |           |           | 8            |         |                |          | 26        |
| 107  | Nut                                                                | 80691    |         |          | 10        |           | 10           |         |                |          | 20        |
| 108  | Looper shaft                                                       | 80639    |         |          |           |           | 3            |         |                |          | 3         |
| 109  | Collar                                                             | 482C     | 20      | 5        |           |           | 6            |         |                |          | 31        |
| 110  | Looper drive lever rocker shaft                                    | 80640    | 20      |          |           |           |              |         |                |          | 20        |
| 111  | Looper drive lever                                                 | 80637X   | 25      | 5        |           |           | 4            |         |                | 15       | 49        |
| 112  | Feed rocker                                                        | 80633    | 10      |          |           |           |              |         |                |          | 10        |
| 113  | Feed bar shaft                                                     | 11       |         |          |           |           | 6            |         |                |          | 6         |
| 114  | Stitch regulating stud                                             | 80696    | 25      |          |           |           | 10           |         |                |          | 35        |
| 115  | Plug screw                                                         | 80644    | 40      | 5        |           |           |              |         |                | 20       | 65        |
| 116  | Needle bar bushing                                                 | 806738   |         |          |           |           |              |         |                | 14       | 14        |
| 117  | Ball bearing assembly for crank shaft                              | 80885    | 15      | 4        |           |           |              |         |                | 8        | 27        |
| 118  | Retaining ring                                                     | 80885C   | 10      | 4        |           |           |              |         |                |          | 14        |
| 119  | Screw                                                              | 22596D   |         | 4        |           |           |              |         |                |          | 4         |

*[Handwritten signature]*



| Item | Specification                                             | Part NO. | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Desl. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edtu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 120  | Hub                                                       | 80885B   | 15      | 5        |           |           |              |         |                | 10       | 30        |
| 121  | Bushing for crank shaft                                   | 80694DA  | 15      |          |           |           |              |         |                |          | 15        |
| 122  | Counter sunk screw                                        | 22574    | 50      | 5        |           |           |              |         |                |          | 55        |
| 123  | Screw                                                     | 22528    |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 124  | Liefer bar dicken :250/100                                | 9848G5   | 800     |          |           |           |              |         |                |          | 800       |
| 125  | Spring                                                    | 80858AX  | 30      |          |           |           |              |         |                | 20       | 50        |
| 126  | Thread sleeve                                             | 81256A   | 30      |          |           |           | 12           |         |                |          | 42        |
| 127  | Presser bar left and right for styles except 80800 TL TAL | 80661B   |         | 3        |           |           |              |         |                | 10       | 13        |
| 128  | Spring                                                    | 80649    |         | 5        |           |           |              |         |                | 10       | 15        |
| 129  | Presser foot lifter                                       | 80648A   |         |          |           |           | 3            |         |                |          | 3         |
| 130  | Center screw                                              | 99288    |         |          |           | 6         |              |         |                | 10       | 16        |
| 131  | Nut                                                       | 15037A   |         |          |           | 6         |              |         |                | 15       | 21        |
| 132  | Nut left hand thread                                      | 80630C   | 45      | 3        |           |           |              |         |                | 20       | 68        |
| 133  | Nut right hand thread                                     | 80630D   | 45      | 2        |           |           |              |         |                | 20       | 67        |
| 134  | Screw                                                     | 22811    |         | 6        |           |           |              |         |                |          | 6         |
| 135  | Ball stud                                                 | 80656    |         | 3        |           |           |              |         |                |          | 3         |
| 136  | Guide fork                                                | 80636A   |         |          |           |           |              | 6       |                |          | 6         |
| 137  | Pulley                                                    | 80621B   | 15      |          |           |           |              |         |                | 10       | 25        |
| 138  | Screw                                                     | 22891    |         | 5        |           |           |              |         |                | 14       | 19        |
| 139  | Spring for looper thread tension                          | 110-3    |         |          |           |           |              |         |                | 20       | 20        |
| 140  | Needle bar connection                                     | 80659B   | 15      |          |           |           |              |         |                | 15       | 30        |
| 141  | Connecting link                                           | HAS4B    |         |          |           |           |              |         |                | 20       | 20        |
| 142  | Link pin                                                  | 51134Y   |         |          |           |           |              |         |                | 20       | 20        |
| 143  | Screw                                                     | 94       | 30      | 10       |           |           |              | 20      |                | 20       | 80        |



| Item | Specification                   | Part NO.  | Tkt.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Dosh. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edfu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|---------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 144  | looper thread cast-off assembly | 806538    |         |          |           |           |              |         |                | 10       | 10        |
| 145  | Nut                             | HA18A     | 25      |          |           |           |              |         |                | 20       | 45        |
| 146  | Feed lift eccentric fork        | 29476MM   | 20      |          |           |           |              |         |                | 15       | 35        |
| 147  | Spot screw headless             | 22894D    | 35      | 10       |           |           |              |         | 20             | 15       | 80        |
| 148  | Connector                       | 99371     |         |          |           |           | 5            |         |                | 8        | 13        |
| 149  | lock nut                        | 99374     |         |          |           |           |              |         |                | 10       | 10        |
| 150  | Stop screw                      | 99372     |         |          |           |           |              |         |                | 10       | 10        |
| 151  | Screw                           | 95406A    |         |          |           |           |              |         |                | 20       | 20        |
| 152  | Screw                           | 331748    |         | 5        |           |           |              |         |                | 20       | 25        |
| 153  | Thread eyelet                   | AS137A    | 30      |          |           |           |              |         |                |          | 30        |
| 154  | Thread eyelet                   | G334      |         |          |           |           |              |         |                | 10       | 10        |
| 155  | Needle                          | GB250/100 |         | 100      |           |           |              |         |                | 200      | 300       |
| 156  | Tension nut                     | 108       | 40      |          |           |           |              |         |                | 20       | 60        |
| 157  | Connection                      | 80651A    | 15      |          |           |           | 3            |         |                |          | 18        |
| 158  | Flange bushing                  | 80654     | 20      |          |           |           | 8            |         |                |          | 28        |
| 159  | Nut                             | 12987A    | 20      |          |           |           |              |         |                |          | 20        |
| 160  | Screw                           | G22515A   |         |          |           |           |              | 20      |                |          | 20        |
| 161  | Screw                           | 22519K    | 35      |          |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 162  | Washer                          | HA2DA     | 30      |          |           |           |              |         |                |          | 30        |
| 163  | Screw                           | 22894L    | 35      |          |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 164  | Lifter Lever Stud               | 80632C    |         |          |           |           | 5            |         |                |          | 5         |
| 165  | Clamp                           | 80843S    |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 10        |
| 166  | Parallel Pen                    | 80699R    |         |          |           | 10        |              |         |                |          | 10        |
| 167  | Screw driver                    | 21202     |         |          |           |           |              |         | 3              |          | 3         |

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



| Item | Specification                                               | Part NO.         | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Desh. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edtu 1052/1099 | K.O. 136 | Total QTY |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 168  | Thread eyelet                                               | AS137A           | 30      |          |           |           |              |         |                | 20       | 50        |
| 169  | Washer                                                      | 69H              |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 170  | Screw driver for hex socket head screw size 3/32"           | 95621            | 4       |          |           |           | 3            |         | 3              |          | 10        |
| 171  | Upper knife                                                 | 80677            |         |          |           |           | 5            |         |                |          | 5         |
| 172  | Throat plate                                                | 80828U           | 25      |          |           |           |              |         |                |          | 25        |
| 173  | Complete automatic sewing machine يدون المحركه القوي لثوبان | 80600C           |         |          |           |           | 2            |         |                |          | 2         |
| 174  | Set Screw                                                   | 22894G           | 35      |          |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 175  | Shaft                                                       | 62C              |         |          |           | 8         |              |         |                |          | 8         |
| 176  | Solenoid valve 220V-50H                                     | GR999A374        |         |          |           |           |              |         |                | 6        | 6         |
| 177  | Solenoid drive assembly                                     | G21233EB 220/50T |         |          |           |           |              | 1       |                |          | 1         |
| 178  | Needle thread take-up                                       | 80665A           | 35      |          |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 179  | Screw                                                       | 85               | 25      |          |           |           |              |         |                |          | 25        |
| 180  | Feed dog                                                    | 80605D           | 20      |          |           |           | 4            |         |                |          | 24        |
| 181  |                                                             | 80605E           | 5       |          |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 182  |                                                             | 80673            | 20      |          |           |           |              |         |                |          | 20        |
| 183  | Break Motor                                                 | 998G252          | 1       |          |           |           |              |         |                |          | 1         |
| 184  | Set Screw                                                   | 22560A           | 30      | 5        |           |           |              |         |                |          | 35        |
| 185  | Deep groove ball bearing                                    | 999-106d         |         | 3        |           |           |              |         |                |          | 3         |
| 186  | Spring Holder                                               | 80696S           |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 187  | Screw                                                       | 22541A           |         | 10       |           |           |              |         |                |          | 10        |
| 188  | Lever                                                       | 80883R           |         | 5        |           |           |              |         |                |          | 5         |
| 189  | Screw                                                       | HA61D            |         |          |           |           |              | 20      |                |          | 20        |
| 190  | Set Screw                                                   | 22894J           |         |          |           |           |              | 10      |                |          | 10        |
| 191  | Finger Guard                                                | 99682VA          |         |          |           |           |              | 8       |                |          | 8         |

Handwritten signature and notes in Arabic script.







| Item | Specification    | Part NO.   | Tkr.164 | Girga 54 | N.H. 1081 | Desh. 430 | Kous.506/513 | Arm.379 | Edlu 1052/1099 | K.O. 136 | Total Qty |
|------|------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|
| 214  | Screw for 245014 | 9/64S40005 |         |          |           |           |              |         | 5              |          |           |

شركة السكر والخبز  
القذافي  
القذافي