

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

بلوف النافضات

طلب أسعار/مناقصة رقم ٢٠٢٦/٢٠٢٥/٢٥
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٩/٠٧
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة
رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة
ق	جنيه	ق	جنيه	ق
			بلوف النافضات طبقاً للمواصفات المرفقة وعددها (٤) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة	الإجمالي جنيه

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر اقرب موعد للتوريد وتحسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناوله المندوب وليس باسم المندوب فقط .
- ١- خطاب ضمان بنكي
- ٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .

- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو ب خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلي الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريق.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

التوقيع

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

روجعت بمعرفة:

اعتمدت ، المدير العام :

S.N	Qty	Specifications	Factory
1	12	5/2 way solenoid valve 24 V DC (ONE COIL) FESTO MFH-5-1/4-B	(8) K.O 177 (4) DISHNA412
2	6	5/2 way solenoid valve 24 V DC (TWO COIL) FESTO JMFH-5-1/4-B	(4) K.O 177 (2) Dishna
3	3	5/2 way solenoid valve 24 V DC REXROTH MFH-5-1/4-B 10 BAR (ONE COIL)	(3) DISHNA 412
4	4	5/2 way solenoid valve 24 V DC REXROTH JMFH-5-1/4-B 10 BAR (TWO COIL)	(2) EDFU1058 (2) DISHNA 412
5	4	5/2 way solenoid valve 220 V DC REXROTH MFH-5-1/4-B -MSFW-10 BAR (ONE COIL)	(4) EDFU1058
6	9	Piston operated flanged valve for water DN 20 - Body C.I - flanged end 10 bar - Temperature 180 C° - Seat PTFE with pneumatic actuator _ (on / off) : Normally closed	(5) QOUS 507 (4) DISHNA 412
7	5	Piston operated flanged valve for steam DN 32 - Body C.I - flanged end 10 bar - Temperature 180 C° - Seat PTFE with pneumatic actuator _ (on / off) : Normally closed	(3) EDFU1058 (2) DISHNA 412
8	7	3/2 way valve FESTO بلف هواء ميكانيكي مغناطيسي	K.O 177+ 3 GUIRGA
9	7	Complete 2/2 way solenoid valve with coil DN 13 - G 1/2 " DC 24 V Rexroth	(3) QOUS 510 (4) N.H 1079 (4) Guirga
10	3	Complete 2/2 way solenoid valve with coil DN 13 - G 1/2 " AC 220 V	(3) QOUS 510

11	3	بطارية هواء كاملة بالقاعدة والبلوف والحلقات والوصلات وكواتم الصوت ٢٤ فولت تيار مستمر وكالاتي : عدد (١) قاعدة لعدد ١٠ بلف عدد (٨) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار One coil عدد (٢) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار Two coil عدد (١٢) كويل ٢٤ فولت + الفيشة عدد (١٥) وصلة بالخرطوم ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (٢) خائق ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (١) مخفض قطر ٢/١ - ٨/٣ عدد (٨) وصلة ٤/١ داخلي ٤/٣ خارجي عدد (٣) طبة ٤/١ عدد (١) طبة ٢/١ عدد (٢٠) كاتم صوت نحاس FESTO	(1) K.O 177 (1) N.H 1079 (1) GUIRGA 41
12	2	يلف فراشة بالمشغل ومشغل يدوي كالتالي : Wafer type butterfly valve with double acting pneumatic actuator with positioner and hand wheel DN : 200 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C° Positioner : 4-20 Ma – 24 VDC المنشأ (أوروبي)	(1) QOUS 512 (1) DISHNA 412
13	7	يلف فراشة يدوي كالتالي : Flanged type butterfly with hand wheel and gears DN : 350 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C°	(2) K.O 39

14	3	Wafer type butterfly valve with double acting pneumatic actuator with positioner and hand wheel DN : 300 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C° المنشأ (أوروبى)	(2) GUIRGA (1) DISHNA
15	2	بلف فراشة بالمشغل ومشغل يدوى كالتالى : Wafer type butterfly valve with double acting pneumatic actuator with positioner and hand wheel DN : 350 mm PN : 16 bar Body : GGG 40 Disc : St. St. 316 Seat : EPDM Shaft : AISI 420 W.P : 16 bar Temperature : (-20 – 85) C° المنشأ (أوروبى)	(2) K.O177
16	2	Conditioning unit consists of : Filter pressure regulator Pressure gauge Mistoifer Metal boul guarded G 1" – PN 16 Temperature (10 – 60) C° Filter porosity 40 micron Flow rate 1000 L / min	(2) QOUS 509

17	2	بطارية هواء كاملة بالقاعدة والبلوف والحلقات والوصلات وكواتم الصوت ٢٢٠ فولت تيار مستمر وكالاتي : عدد (١) قاعدة لعدد ١٠ بلف عدد (٨) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار One coil عدد (٢) بلف (٤/١ " بوصة) ١٠ بار Two coil عدد (١٢) كويل ٢٤ فولت + الفيشة عدد (١٥) وصلة بالخرطوم ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (٢) خائق ١/٤ " لخرطوم ٨/١٠ عدد (١) مخفض قطر ٢/١ - ٨/٣ عدد (٨) وصلة ٤/١ داخلي ٤/٣ خارجي عدد (٣) طبة ٤/١ عدد (١) طبة ٢/١ عدد (٢٠) كاتم صوت نحاس FESTO	(2) GUIRGA 41
----	---	--	------------------

2

1/4