

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٣٩٢٩١٣٨

٢٠٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

أكياس و رولات و حاويات

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٦٢
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٥/٠٦/١٩
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				جنيه	ق
١	٩٨	طن	أكياس P.E (H.D) مقاس ٢٧ × ١٧ (+ ٠.٥ سم) المواصفات طبقاً للكشف المرفق		
٢	٩٦	طن	رولات P.E (H.D) مقاس ٣٨ سم المواصفات طبقاً للكشف المرفق		
٣	٥٢,٢٠٠	طن	حاويات P.E (H.D) سعة ١٠ كيلو طبقاً للمواصفات المرفقة		
٤	٠,٤٠٠	طن	حاويات P.E (H.D) سعة ١٠ كيلو		
			ملحوظة:- على جميع الموردين تقديم شهادة جودة وصلاحية للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الغذائية وأنه مسجلين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والكميات + ٢٥ % رغبة المشتري		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسؤولية المورد دون أي مسؤولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : يذكر أقرب وقت للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢ % تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-
١- خطاب ضمان بنكي
٢- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

الشروط العامة :-

أولاً : المواصفات الفنية

- ١ - الانفجار متوسط الانفجار ٦,٧ كجم / سم^٢
- ٢ - متوسط قوة الشد في الاتجاه الطولي ١٣٥ كجم / سم^٢
- ٣ - متوسط قوة الشد في الاتجاه العرض ١٤٠ كجم / سم^٢
- ٤ - قوة الاستطالة في الاتجاه الطولي ٤٦٧
- ٥ - قوة الاستطالة في الاتجاه العرض ٦٠٠

الخامة	الرولات	رولات خاصة	الأكياس اليدوية	الحاويات
الخامة	بولي إيثيلين عالي الكثافة H.D	بولي إيثيلين عالي الكثافة H.D	بولي إيثيلين عالي الكثافة H.D	بولي إيثيلين عالي الكثافة H.D
الطباعة	تكراري	فوتوسيل	فوتوسيل	بدون (سادة)
الألوان	٣ لون (ألوان غذائية)	٣ لون (ألوان غذائية)	٤ لون (ألوان غذائية)	بدون
المقاسات و الأبعاد	٣٨,٥ سم ٣٥,٥ سم	بالنموذج المرفق	٢٧×١٧ سم أو ٢٨×١٦ سم المسموحات ± ٠,٥ سم في الطول أو العرض فقط أو ٠,٣ سم في كلا من الطول و العرض معاً.	$٧٨ \times \frac{٨}{٨} \times ٢٥$ سم
السمك	٣٧-٣٢ ميكرون وحسب الطلب	٣-٢,٧٥ ميكرون وحسب الطلب	٣٧-٣٢ ميكرون وحسب الطلب	٣٢-٣٠ ميكرون وحسب الطلب
احتياج الطن	٢,٣ ك / طن	٢,٣ ك / طن	٣ ك / طن	١,٠ ك / طن
متوسط وزن الفوارغ	الكور ٣٨,٥ سم ١,٢٠٠ ك الكور ٣٥,٥ سم ١,٠ م	الكور ٣٧ سم ١,٢٠٠ ك الكور ٣٥,٥ سم ١,٠ م	الشكارة الحاوية لأكياس ١٥٠ - ٢٠٠ جرام	الشكارة الحاوية لأكياس ١٥٠ - ٢٠٠ جرام

٤ - الأكلاشيه :-

أ - الصورة علي الرولات ١٢ سم (طول) 15×10 سم مع ترك ٥ سم مسافة بيضاء
الصورة علي الكيس اليدوي 20×15 سم مع ترك مسافة بيضاء نهاية الكيس عند الكعب ٢
في اعلي الكيس مكان اللحم اليدوي و ترك مسافة بيضاء نهاية الكيس عند الكعب ٢
سم منها ١/٢ سم لحام واحد في كعب الكيس الفاصل بين الصورة و الاخرى في الطباعة
التكراري للرولات لا يزيد عن ١/٢ سم .

ب - الأكلاشيه حسب النموذج المسلم من قطاع التعبئة و الذي يضم رقم البار كود
٦٢٢١١٢٥٠٠٠٠٢٥ علي الرولات و الكيس الواحد كجم بلاستيك .

٥ - البيانات :

سكر ابيض صنع في مصر - م. ق. م ٣٥٨ - ١ السنة ٢٠٢٣ سكر ابيض .
إنتاج وتعبئة شركة السكر و الصناعات التكاملية المصرية - قطاعات المبيعات و
التصدير ١٢ ش جواد حسني - القاهرة ت : ٢٣٩٣١٩٥٨ فاكس : ٢٣٩٣١٨٩٩ : ٠٢/٢٣٩٣١٨٩٩
تاريخ الإنتاج الصلاحية ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج (سكر بلدنا)
اسم المصنع المعبأ - تعبئة مصنع الوزن عند التعبئة واحد كيلو جرام .
التخزين في مكان جاف نظيف جيد التهوية - بعيد عن ضوء الشمس المباشر
يراعي الاشتراطات الصحية في مكان التخزين بعيداً عن مصادر التلوث بالمبيدات و
المواد الكيماوية و الحشرات و القوارض - اسم الشركة الموردة (وهذه البيانات مسئولية
الشركة الموردة عن عدم تواجد أو وضوح أي من هذه البيانات علي التوريد وتتحمل كافة
تبعات القضايا القانونية في هذا الشأن

ثانياً الاشتراطات العامة و المواصفات الطبيعية :-

- ١ - الخامة من النوع الشفاف خالية من أي عناصر سامة أو ضارة بصحة الإنسان . -
خالية من أي نسب من بولي إيثيلين سبق استخدامه - خاليه من أي خامات درجة ثانية و
من مادة الاوميا - وخالية من أي روائح (وهذه مسئولية الشركة الموردة للبلاستيك) .
- ٢ - الطباعة (زاهية - واضحة و غير مطموسة أو مشوهة - ثابتة) و غير قابلة للإزالة
نتيجة (الاحتكاك - أو الحرارة أو التداول) (وهذه مسئولية الشركة الموردة للبلاستيك)
وتتحمل كافة غرامات القضايا المرفوعة علي الشركة نتيجة عدم ثبات الألوان .

- ٣ - السمك (الميكرون) منتظم و متجانس علي طول الفيلم - و للشركة الحق في تعديل المقاسات و الميكرون و الألوان حسب الاحتياجات و كذلك لها الحق في إضافة أو حذف أي بيانات علي أن يخطر المورد قبل التعديل بثلاثة أيام من التوريد .
- ٤ - أن تكون الرولات محكمة اللف من المحور الداخلي حتي السطح الخارجي و خالية من الارتخاء أو الشد من طرف دون الآخر .
- ٥ - يجب أن تكون البوبينة (الرولات) مستوية السطح علي جميع أجزائها خالية من أي تموجات أو كرماشية أو التصاقات أو وصلات .
- ٦ - القطر الخارجي للرولات يتراوح بين ٢٥ - ٣٥ سم .
- ٧ - القطر الداخلي للكرة ٧,٥ سم وان يكون سليم لا يوجد به أي اعوجاج أو تطبيق ومقاس الكور هو مقاس الرول ٣٨,٥ سم ، ٣٥,٥ سم وأي زيادة في وزن الكور سيتم خصمها علي محاضر الفحص بعد تصفية الرسالة و لا يحق للمورد المطالبة بكمية الهالك المخصص منه لأنها ممثلة في زيادة في السمك أو اختلاف المقاسات .
- ٨ - أن يكون تغليف الرولات و الأكياس بطريقة تضمن و صولها لجميع فروع مصانع الشركة طبقاً للمواصفات المحددة .
- ٩ - في حالة توريد مستلزمات تعبئة غير مطابقة لمصانعنا وبعد إخطار المورد بعدم قبولها يعطي له مهلة خمسة عشرة يوماً لسيحها و علي حسابه وبعد هذه المدة يحق للشركة التصرف فيها بمعرفتها .
- ١٠ - إذا تبين لمصانعنا تواجد مواد تعبئة معادة لنا مرة أخرى بعد أن تم رفضها وموجودة ضمن التوريد الجديد سيتم مصادرتها و لا يحق للمورد المطالبة بها أو بقيمتها المالية .
- ١١ - عدم توريد أي مواد تعبئة بعد مواعيد العمل الرسمية إلا في حالة الضرورة القصوي و بموافقة مسبقة من إدارة القطاع عن طريق الفاكس .
- ١٢ - لا تصرف المستحقات المالية للموردين عن التوريد إلا بعد الانتهاء من التشغيل الفعلي لكامل الرسالة .
- ١٣ - مقاس الحاويات $25 \times \frac{1}{8} \times 78$ سم عرض الكيس $25 + 16 = 41$ سم الطول ٧٨ سم الطول النافع ٧٧,٥ سم $1/2$ سم لحام واحد في كعب الكيس .

- ١٤ - التوريد علي دفعات و حسب احتياج المصانع و التوزيع طبقاً لتعليمات إدارة القطاع المبلغة عن طريق الفاكس للموردين علي ان يتم التسليم بالحوامدية • ترانزيت الحوامدية بمدينة الحوامدية - بورسعيد - الإسكندرية وخصم نسب الهالك إن وجد •
- ١٥ - الأسعار سارية حتي إتمام التوريد و تنفيذ جميع التزامات التعاقد بدون تعديل في الأسعار و لمدة ستة ٦ شهور من توريد أول كمية من كل صنف علي حدة أو انتهاء الكمية أيهما أقرب و يحق لنا زيادة الكميات ٢٥ % •
- ١٦ - يلزم تقديم تأمين نهائي قدره ١٠ % •
- ١٧ - في حالة تأخر المورد عن التوريد أكثر من أسبوع طبقاً للإخطار يحق لشركتنا تدبير احتياجات المصانع من أي مصدر آخر مع تحميلكم كافة الأضرار المالية الناجمة عن تأخيركم أو عدم التوريد دون الرجوع إليكم مع ضرورة الالتزام بمعدل التوريد اليومي المقدم منكم في حالة طلبه و في حالة توريد أي كمية غير مطابقة للمواصفات يتحمل المورد قيمة التحليل و قدرها خمسمائة جنيهاً للرسالة •
- ١٨ - علي أن يكون التوريد بحد أقصى أسبوع من تاريخ أمر التوريد المرسل إليكم و إذا تأخر المورد عن التوريد في الموعد المتفق عليه لشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١ % عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير و بحد أقصى ٤ % من قيمة البضاعة المطلوبة بالإضافة إلي قيمة الإضرار الناجمة عن عدم التوريد و بعدها يتم إلغاء الأمر ومصادرة التأمين النهائي و الرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركتنا •

رئيس قطاع التعبئة



مدير عام الإنتاج



رئيس قطاعات المصانع



25cm

1.5cm

2.5cm

8cm

37cm

16cm

8cm

2.5cm

سكر أبيض

والصناعات التكميلية المصرية



شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية
إنتاج وتعبئة
سكر أبيض



(سكر بلدنا)

سكر أبيض

الوزن عند التعبئة : واحد كيلو جرام
التأجير : ٢٠٢٤
المصاحبة ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج
م. ق. م. ٣٥٨ لسنة ٢٠١٥
شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية
صنع في مصر
تعبئة مصطلح التحليل

يكون التخزين في مكان نظيف
جانب جيد التهوية بعيد عن ضوء
الشمس المباشر
يراعى الاحتفاظ بالصحة في
مكان التخزين بعيدا عن مصادر
التلوث والمياه الكهربية
والطائرات والقوارض



مطابخات الجبيلات والتصدير - ١٢ ش. جواد حسني - القاهرة
ت : ٢٣٩٣١٩٥٨ - فاكس : ٢٣٩٣١٨٩٩
www.sicegypt.com