

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة

فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

Site: www.siicegypt.com

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨

٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: puraching@siicegypt.com

أدوات وزجاجيات معملية

طلب أسعار/مناقصة رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٤٩
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/١٠/٠٣
الساعة الثانية عشر ظهراً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	الإجمالي
ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه
			أدوات وزجاجيات معملية وذلك طبقاً للمواصفات والكشوف المرفقة وعددها (٢) الموضح بها الكميات والمواصفات التي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة ملحوظة:- • تقديم كتالوجات حديثة ضمن أوراق المناقصة		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد: يذكر اقرب موعد للتوريد وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ٩- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقصة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٠٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

- علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .
- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب
- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة اختبار
 - شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- إفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :

كشف الطلبة العامة للزجاجيات والأدوات العملية

كشف الطلبية العامة للزجاجيات والأدوات المعملية

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
6	Glass Graduated cylinders Economical Borosilicate Cylinders economical yet durable . Heavy - wall construction resists breakage . with pouring Tip , tused round base Cap.(ml) Subdivision.(ml)			
6-a	300 2.0	Pcs	30	
6-b	500 5.0	Pcs	20	
7	WASHING BOTTLES Contact clear polyethylene , temperature resistant - 40 / +95 °C . the curved outlet is drawn to a tip Capacity ml Total height mm Diameter mm			
7-a	500 257 75	Pcs	30	
7-b	1000 310 95	Pcs	20	
8	Erlenmeyer Flasks without stoppers . Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% . Cap .(ml) 300	Pcs	30	
9	Erlenmeyer Flasks with stoppers . Pyrex brand with reinforced beaded top . ideal for routine usage while providing Required thermal strength . uniformly thick Walls, marking spot, durable white enamel, Capacity scale accurate to + 5% . Cap .ml Socket size,NS Total Height mm 300 24/29 180	Pcs	30	
10	Dropping Bottles :- Soda glass, with flat stopper, moulded of thick glass with grooved flat form stopper to deliver contents drop by drop.			
10-a	Clear glass cap. 100 ml	Pcs	10	
10-b	Ditto-Amber glass cap. 100 ml	Pcs	10	
11	Glass Funnels : Analytical Filtering funnels pyrex brand With Fluted bowls - and 150 mm stems bowl is 60° angle with depressed inside Flutings to increase filtering speed . strong , beaded rim . TOP Dia. (mm) 80	Pcs	10	
12	Polypropylene Filter Funnels : Analytical Filtering funnels polypropylene(pp),high chemical resistance, autoclavable, bowl is 60° angle with depressed inside Flutings to increase filtering speed . strong , beaded rim . TOP Dia. .(mm) 100	Pcs	30	

